

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» 283015, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Любавина, зд. 3 тел.: +7 (856) 335-89-04 E-mail: fbuz_86@rospotrebnadzor.ru	МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ											
	Форма первичной учетной документации											
	Утверждена приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»											
	1	4	1	2	2	0	2	3	№	2	9	9

Акт
санитарно-эпидемиологического обследования
 от 06.05.2025 г.

Мною, помощником врача по гигиене детей и подростков филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах Трупп Владимиром Николаевичем.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), проводившего обследование)

В присутствии: и.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Макущенко Елены Григорьевны.

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или лица (лиц), которое им уполномочено присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании)

с целью: по заявлению заявителя (хозяйствующего субъекта) – и.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ от 06.05.2025 в адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах о выдаче экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности хозяйствующего субъекта, используемых им территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (вход. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах № 624 от 05.05.2025 г.), установления соответствия (несоответствия) отдельным требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления отдыха обучающихся и их

оздоровления в условиях образовательной организации.

(плановое, внеплановое в зависимости от санитарной, эпидемиологической ситуации, заявление субъекта хозяйственной деятельности по обращению граждан и юридических лиц или другое, наименование образовательной организации)

в период: с 06.05.2025 г. по 13.05.2025 г. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ расположенного по адресу: 287124, Донецкая Народная Республика, Тельмановский муниципальный округ, поселок городского типа Мирное, улица Ленина, дом № 4, телефон: + 7(949)599-20-07, E-mail: mirnoeshkola@yandex.ru в присутствии и.о. директора школы Макущенко Елены Григорьевны.

(полное наименование объекта, его фактический и юридический адрес, подчиненность, телефон, факс, E-mail, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя)

В результате обследования установлено:

Заявителем (хозяйствующим субъектом) представлены:

1. Заявление от 06 мая 2025 года о выдаче экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности хозяйствующего субъекта, используемых им территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (вход. филиала БФУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах № 448 от 09.04.2025 г.) – прилагается;

2. Копия имеющейся у ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ лицензии на осуществление образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых, выдана 29 мая 2023, № ЛО35-00115-77/00656420, действующая до 1 января 2026 г. – прилагается;

3. Копия имеющегося у ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ договора на медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения в общеобразовательной организации с ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА», от 09.01.2025 г. – прилагается;

4. Протоколы лабораторных исследований, замеров (при их наличии) выполненные в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, в т.ч. в ходе контрольных (надзорных) мероприятий с лабораторными исследованиями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах текущем учебном году 2024-2025 г. проводились филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах (протоколы исследования питьевой воды на показатели: запах, цветность, мутность, водородный показатель, перманганатная окисляемость, аммоний солевой, нитриты, нитраты, общая жесткость, сухой остаток, общее железо № 120/1, № 122/1 от 04.03.2025 г., результат санитарно-микробиологических исследований смывов с овощей на иерсиний № 606-608 от 14.03.2025 г., результаты санитарно-микробиологического исследования воды

питьевой № 192, № 196, № 200, от 04.03.2025 г., результат санитарно-паразитологических исследований проб смывов с овощей № 40-42 от 28.02.2025 г., результаты санитарно-микробиологического исследования готовых блюд на показатели: количество МАФАМ, БГКП (колиформы), St.aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, Proteus, E.coli № 225, № 231 от 04.03.2025 г., результат санитарно-микробиологического исследования скоропортящегося пищевого продукта на показатели: количество МАФАМ, БГКП (колиформы), St.aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, дрожжи, плесневые грибы, Listeria monocytogenes № 235 от 04.03.2025 г., результат санитарно-микробиологического исследования смывов № 596-605 от 04.03.2025 г., протокол исследования проб пищевых продуктов на термическую обработку № 119/1 от 28.02.2025 г., протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов № 132/1-133/1 от 10.03.2025 г.);

5. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП – ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-24-88983706

6. Копия документа, удостоверяющего право ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ и пользования зданием, помещениями - документы на право собственности - договор № 21 о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества от администрации Тельмановского М.О. ДНР

7. Копия правоустанавливающего документа ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ на используемый земельный участок - № 33305400 от 27.02.2012 Коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации Тельмановского районного совета Донецкой области»

8. Копия устава ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ в части, касающейся организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием (пункт 5 статьи 28 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ – УСТАВ утвержден Приказом МОН ДНР № 1319 от 01.07.2025 года

9. Копия технического плана помещений с экспликацией ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, планируемых для использования в лагере «РАДУГА» с дневным пребыванием;

10. Документы, содержащие информацию о количестве и соотношении возрастных групп (отрядов) обучающихся, их размещении, тематической направленности деятельности (по сменам) в лагере «РАДУГА» с дневным пребыванием, количестве в нем работников;

11. Копия приказа об организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярный период с указанием количества смен, периодов работы каждой смены и планируемого количества обучающихся; распорядок (режим) дня – игры и игрушки, электронные средства обучения в лагере «РАДУГА» с дневным пребыванием использоваться не будут;

12. Копии всех договоров:

- наводоснабжение, водоотведение - ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» № Г-69/25 от 31.01.2025 г.

- на вывоз ТБО – ГУП ДНР «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» № 2560 от 24.04.2025 года;

- на электроснабжение – ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» № 9372015751 от 30.01.2025 г.;

- на профилактические дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) - ООО «Предприятие профилактической дезинфекции» № 2482, от 30.04.2025;

- на организацию горячего питания - ИП Николаева контракт № 16/л от 26.05.2025 г.

13. Копия Приказа о создании структурного подразделения в ГБОУ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ № 20/1 от 15.04.2025 г. Лагерь «РАДУГА» с дневным пребыванием детей».

В результате экспертной оценки установлено:

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Организация), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил в части территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, действующая Организация.

Юридический и фактический адрес: 287124, Донецкая Народная Республика, М.О. ТЕЛЬМАНОВСКИЙ, ПГТ. МИРНОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4 телефон + 7(949)599-20-07, E-mail: mirnoeshkola@yandex.ru.

В соответствии с приказом от 15.04.2025 № 20/1-од «Об организации работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием в ГБОУ «Мирненская школа Тельмановского М.О.» в 2025 году» в условиях Организации в период летних каникул с 26.05.2025 по 17.06.2025 планируется деятельность по оздоровлению и отдыху обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет в количестве 25 детей, 1 отряд. Начальником лагеря, согласно приказа, назначена Стеценко Наталья Владимировна.

Режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.00 час до 14.00 час с понедельника по пятницу, с организацией двухразового горячего питания и без дневного сна (пункт 1.9 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений, планируемых к использованию в лагере с дневным пребыванием, в здании школы и включает: медицинский кабинет 2 этаж, 11 м², 1 игровая комната 1 этаж (56,6 м²), 1 помещение для занятий кружков 1 этаж (51,3), столовую 1 этаж, 105 м², 1 туалетное помещения для детей 1 этаж, 5,2 м² и 1 туалет для персонала 1 этаж, 5,3 м², помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 1 этаж, 2,8 м², спортивный зал площадью 1 этаж 145,7 м².

Здание Организации построено по типовому проекту в 1975 г., состоит из одного трехэтажного здания, с техническим подпольем. В техническом подполье размещена зона технических помещений с разводкой инженерных сетей: системы водоснабжения и водоотведения (водомерный узел); отопительной (рамка управления) и вентиляционной систем. На момент экспертной оценки подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора (подпункт 2.3.1 пункта 2.3 СП 2.1.3648-20).

На момент экспертной оценки реконструкция, капитальный ремонт, а также отдельные ремонтные работы на собственной территории и в здании Организации не проводятся и не запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей в период с 26 мая по 17 июня 2025 г (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20).

Через территорию Организации не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения жилых домов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение Организации (подпункт 2.1.1, пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Организация расположена в жилой зоне вдоль поселковой транспортной магистрали. Расстояние от Организации до жилых зданий в условиях поселка до 1 км (подпункт 2.1.2 пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Собственная территория Организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором 60 м. и зелеными насаждениями. Озеленение территории не менее 50% общей площади, в т.ч. по периметру территории. На момент проведения экспертной оценки (беря во внимание сезон года) наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников не выявлено (подпункт 2.2.1 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

На собственной территории организации выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. Имеющаяся зона отдыха, физкультурно-спортивная зона планируется использоваться детьми в период отдыха (пункт 3.4.1 СП 2.4.3648-20).

Спортивная (игровая) площадка имеет натуральное покрытие. Санитарное состояние

спортивной (игровой) площадки, с учетом фактического времени года, визуально, оценивается удовлетворительно – дефекты, подтопления поверхностными водами отсутствуют. Спортивные площадки, расположенные за пределами собственной территории организации, не используются (пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20).

В хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на территорию Организации, расположена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлен 1 контейнер(мусоросборник) с закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны (пункт 2.2.3 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

Расстояние от контейнерной площадки до здания Организации 60 м. (подпункт 2.2.3 пункта 2.2 СП 2.1.3648-21, пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21). Услуги по удалению твердых бытовых отходов осуществляет ГУП ДНР «ДОНБАССКОМПЛЕКТ» по договору от 24.04.2025 года № 2560 ежегодной его пролонгацией.

Для предупреждения заселения собственной территории, здания, помещений грызунами и насекомыми, в т. ч. сезонными, хозяйствующим субъектом заключен контракт с ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ», акт выполненных работ от 03.04.2025 г. № 6Д-1 на услуги по проведению дератизации и дезинсекции, выполненные в марте 2025 г. (подпункт 2.2.6 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

Основной вход в здание Организации оборудован тамбуром (подпункт 2.4.1 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Хранение одежды детей в период проведения отдыха детей (при необходимости) планируется осуществлять в игровых комнатах, в которых установлены шкафы (подпункт 3.4.5 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Горячее водоснабжение нецентрализованное, от водонагревающих устройств накопительного типа по 80 л, установленных 2 работающих по проточной схеме, установленных в столовой Организации, в т.ч.: кухня, мойка (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Сливные трапы оборудованы в производственных и бытовых помещениях пищеблока, душевых, туалетах, имеют уклон к отверстиям трапов. Горячая и холодная вода подается через смесители (2 бойлера по 80 л. в рабочем состоянии) (пункт 1.3, подпункты 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока (2 по 80 л. в рабочем состоянии), душевые (отсутствуют), умывальники при входе в столовую (1 на 50 л. в рабочем состоянии), медицинский кабинет (имеется) (подпункт 2.6.5 пункта 2.6, подпункт 3.4.13 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки внутренние инженерные сети находятся в рабочем состоянии. Подача воды из системы централизованного водоснабжения в Организацию осуществляется постоянно. Услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению предоставляются ГУП ДНР «Вода Донбасса» по договору № Г-69/25 от 31.01.2025 г. с ежегодной его пролонгацией (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим планируется организовать водой, очищенной через систему ОСМОС, приносимой детьми из дома в индивидуальной посуде (подпункт 2.6.6 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Централизованное водоснабжение используется только в хозяйственных целях. Для приготовления пищи используется питьевая вода очищенной через систему ОСМОС.

Здание Организации и оборудовано системами вентиляции. Контроль за температурой воздуха в помещениях, планируемых к использованию в период отдыха детей, организован с помощью бытовых термометров. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Помещения пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, оборудовано системой вентиляции (подпункты 2.7.2-2.7.4 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20).

В помещениях, планируемых к использованию в период работы лагеря с дневным

пребыванием, обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (подпункт 3.4.1. пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (подпункт 2.8.3 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения обеспечивается трехрядными потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения тепло-белый, естественно-белый. На момент экспертной оценки, визуально, в помещениях используются только одни типы ламп с одним световым излучением. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале – защитную (подпункты 2.8.1, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (подпункт 2.8.8 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Без естественного освещения: снарядная, туалетные помещения для работников пищеблока, складские помещения на пищеблоке, помещения для хранения уборочного инвентаря, складские помещения для хозяйственного инвентаря (подпункт 2.8.2 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

В помещениях, планируемых к использованию в период отдыха детей, установлена мебель регулируемая. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Помещения, предназначенные для организации кружковых занятий, оборудованы классными досками: двухкомпонентными магнитно-меловыми, магнитно-маркерными (подпункт 2.4.4 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (подпункт 2.4.4 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Санитарный узел для мальчиков на 3 этаже и для девочек, оборудован на 2 этаже. На первом этаже санузел для начальной школы 1 санузел, 1 для персонала, 7 умывальников для мытья рук (подпункты 2.4.11, 3.4.10 пунктов 2.4, 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала оборудован отдельный санузел на 1 этаже. На первом этаже для технического персонала Оборудована бытовая комната с подводом холодной проточной воды. (подпункты 2.4.11, 3.4.10 пунктов 2.4, 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря, на первом этаже выделено помещение, которое оборудовано умывальной раковиной для мытья рук и поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (подпункт 2.4.12 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. Туалеты оснащены мусорными ведрами, сиденьями на унитазах; умывальные раковины для мытья рук обеспечены жидким мылом с дозаторами, сушилками для рук (подпункт 2.4.11 пункт 2.4 СП 2.4.3648-20).

Полы и стены помещений Организации без дефектов и повреждений, признаков поражения грибком и выполнены из материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.; в туалетных комнатах стены не на всю высоту помещений и полы выполнены керамической плиткой.

Во время организованного отдыха обучающихся и их оздоровления в лагере «Радуга» с дневным пребыванием решен вопрос их горячего питания, в связи с чем время пребывания обучающихся – 6 часов. Приготовление пищи осуществляется штатными работниками столовой.

Поставку пищевых продуктов для организации питания – осуществляет ИП Николаева, согласно договора № 16/Л от 26.05.2025 года. Для приготовления блюд Организацией используется очищенная питьевая вода в школе (осмос), емкость 200л.

Питание обучающихся организовано в столовой, работает на сырье (105,5 м²), расположенной на первом этаже Организации (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Пищеблок с цеховым делением. Состав помещений столовой: обеденный зал, санитарный

узел, кладовая для хранения продуктов питания, кладовая с холодильным оборудованием (2 холодильника, 2 морозильные камеры, в рабочем состоянии) моечная для столовой посуды совмещена с моечной кухонной посуды, горячий цех. В горячем цехе выделены зона первичной обработки овощей, обособленные между собой технологическим оборудованием; участок для обработки мяса и рыбы, выделены столы для приготовления холодных блюд и закусок, раздаточная зона (пункт 1.3, подпункт 2.4.6.1 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не выявлены (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки и вилки выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Все имеющееся холодильное оборудование (4 шт.) оснащено контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Обеденный зал площадью 105,5 м² оборудован на 72 посадочных мест (установлены 12 столов на 6 мест каждый и стулья в количестве 72 шт.). При входе в обеденный зал установлены умывальники в количестве 5 штук, что обеспечивает гигиенический норматив из расчета один кран на 20 посадочных мест (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Столовая мебель (обеденные столы и стулья) без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.6.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

По штатному расписанию работающих в оздоровительном учреждении 9 человек: начальник лагеря – 1, инструктор по физкультуре – 1, воспитатель – 3, уборщик служебных помещений – 1, сотрудников пищеблока – 2, медсестра – 1. Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку на сайте «ГИГТЕСТ» в марте 2025 г., медицинский осмотр – в августе 2024 г. Очередной срок прохождения медосмотра согласно графика с 3 августа 2025 г. У каждого работника имеется личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, протоколы зачетов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20).

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся по оказанию медицинской помощи представлено медицинским кабинетом: установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной воды со смесителем. Медицинская деятельность осуществляется медицинской организацией, договор № б/н от 09.01.2025 с ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА» (подпункт 2.9.1, 2.9.2 пункта 2.9 СП 2.4.3648-20, пункт 175, Таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).

В период экспертной оценки были проведены лабораторные исследования, замеры среды обитания в соответствии с заявлением и.о. директора школы, а именно:

1. Протоколы исследований питьевой воды (кран раковины пищеблока для приготовления (очищенная) № 120/1, (кран раковины туалета) № 121/1, кран раковины для мытья посуды № 122/1 от 04.03.2025 г. санитарно-гигиенической лаборатории;

По результатам исследований на **санитарно-химические показатели**: концентрация общей минерализации (сухой остаток) в воде из крана раковины туалета 3192,0 мг/дм³ при нормативной величине 1000 мг/дм³, в воде из крана раковины для мытья посуды 3184,0 мг/дм³ при нормативной величине 1000 мг/дм³, что **не соответствует** гигиеническим нормативам таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, и **превышает** величины значения показателей качества питьевой воды,

подаваемой потребителям в условиях чрезвычайной ситуации ($\leq 2000 \text{ мг/дм}^3$), установленный Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации утвержден ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласован РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022.

Показатель жесткости общей в пробе исследованной воды из крана раковины туалета составляет $30,5 \text{ мг-экв/дм}^3$, из крана раковины для мытья посуды составляет $31,5 \text{ мг-экв/дм}^3$, при нормативной величине не более $7,0 \text{ мг-экв/дм}^3$ (таблица 3.3 СанПиН 1.2.3685-21), и превышает величину показателя качества питьевой воды, подаваемой потребителям в условиях чрезвычайной ситуации (≤ 15), установленных Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации, утвержден ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласован РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022.

Воду из централизованной системы водоснабжения Организации с учетом показателей общей минерализации (сухой остаток), общей жесткости, рекомендуется использовать только для технических целей.

2. Результат санитарно-микробиологического исследования пробы питьевой воды крана раковины пищеблока для приготовления (очищенная) № 192, кран раковины туалета № 196, кран раковины для мытья посуды № 200 от 04.03.2025 г. отделения лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности;
- По результатам исследований на санитарно-микробиологические показатели проба воды из крана посудомоечной соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (Таблица 3.5).
3. Результат санитарно-микробиологического исследования почвы от 09.05.2025 г. № 237;
4. Протокол санитарно-паразитологических исследований проб почвы от 13.05.2025 г. № 37;
5. Протокол измерений освещенности в производственных и гражданских помещениях № 204-213;

Измерения естественного и совмещенного освещения (КЕО) в помещениях Организации - протокол № 204-213 измерений освещенности в производственных и гражданских помещениях лаборатории физических факторов неонизирующей и ионизирующей природы – показатели замеров в 2-х помещений (игровая комната, комната для занятий) Организации, задействованных для отдыха и оздоровления детей, отвечают установленным гигиеническим нормативам (Таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21).

6. Протокол проведения исследований метеорологических факторов № 45-46.

Измерения параметров микроклимата в помещениях Организации - протокол № 45-46 проведения исследований метеорологических факторов – температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха в 2-х помещений (игровая комната, комната для занятий) Организации, задействованных для отдыха и оздоровления детей, отвечают установленным допустимым величинам (Таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21).

Протоколы лабораторных исследований, замеров – прилагаются.

Заключение:

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 287124, Донецкая Народная Республика, Тельмановский муниципальный округ, пгт. Мирное, улица Ленина, дом № 4, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия территории, зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления отдыха обучающихся и их оздоровления в условиях образовательной организации.

(указать выявленные при обследовании факты, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение, соответствие их санитарному законодательству)

Подпись должностного лица (лиц), проводившего(их) обследование:

Помощник врача по гигиене детей и подростков

(подпись)

Трупп В.Н.
(Ф.И.О.)

Подпись руководителя или лица (лиц), уполномоченного(ых) им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствовавших при обследовании:

(подпись)

Макущенко Е.Г.
(Ф.И.О.)

Особое мнение руководителя лица, уполномоченного им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании, если оно есть _____

(указать выявленные при обследовании факты, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение, соответствие их санитарному законодательству)

Акт составлен в 2 экземплярах.

Документы,
предоставленные заявителем (хозяйствующим субъектом) в период проведения санитарно-эпидемиологического обследования ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 287124, Донецкая Народная Республика, Тельмановский муниципальный округ, пгт. Мирное, улица Ленина, дом № 4, с целью выдачи экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности хозяйствующего субъекта, используемых им территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием

1. Набор помещений Организации для отдыха обучающихся и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время:

Наименование помещений	Место нахождения в здании Организации (этаж)	Их количество	Площадь (м²)	Наименование помещений
Гардероб	1 этаж			х
Зона рекреации				х
Игровые комнаты	1 этаж	1	56,6	холл
Помещения для занятий кружков	1 этаж	1	51,3	класс
Спальные помещения (при организации сна)	нет	нет	нет	нет
Помещения для занятий физической культурой с туалетными помещениями и душевыми,	1 этаж	1	145,7	спортивный зал
Помещения для оказания медицинской помощи,	2 этаж	1	10,7 м²	медкабинет
Пункт питания	1 этаж	1	105 м²	обеденный зал
Туалетные помещения для обучающихся и работников	1 этаж	1	10,40 м²	туалет
Помещения (специально выделенные места для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств)	1 этаж	1	2	подсобное помещение

2. Показатели по режиму работы, помещениям, планируемым для лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время

Показатели	Всего	в т.ч. по классам		из них маломобильных		Место нахождения в здании Организации (этаж)
		1-4	5-11	1-4	5-11	
Количество мест в лагере	25	23	2			х
Количество смен: с 26.05.2025 по 18.06.2025						х
Количество обучающихся детей в каждой смене: с 26.05.2025 по 18.06.2025	25	23	2			х
Количество учебных помещений (шт.) по сменам:						
- игровая комната	1	1				1 этаж

- помещения для занятий кружков	1	1				1 этаж
- спальные помещения (при организации сна)	0	0				
- помещения для оказания медицинской помощи	1	1				2 этаж
- спортивный зал с туалетными помещениями и душевыми	1	1				1 этаж
- пункт питания	1	1				1 этаж
- помещение для просушивания одежды и обуви (при наличии)	0	0				
- туалеты для обучающихся	1	1				1 этаж
- туалеты для работников	1	1				1 этаж
- помещения для уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств	1	1				1 этаж

3. Договора на инженерное обеспечение, обслуживание, иной вид деятельности:

Обеспечение, обслуживание, иной вид деятельности	Наименование организации	Договор №, дата	Срок действия
Электроснабжение	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК»	9372015751, 30.01.2025	31.12.2025
Водоснабжение, водоотведение	ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»	Г-69/25 31.01.2025	31.12.2025
Теплоснабжение			
Организация горячего питания			
Поставка (завоз) пищевых продуктов для организации питания обучающихся	ИП Николаева	№ 16/Л 22.05.2025	17.06.2025
Медицинское обслуживание	ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА»	09.01.2025	31.12.2025
Договора аренды части территории, зданий, отдельных помещений (при наличии)			
Вывоз мусора, отходов	ГУП ДНР «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ»	2560, 24.04.2025	31.12.2025
Производственный контроль по основным факторам, влияющим на здоровье детей			
Производственный контроль при организации питания обучающихся			
Прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров	ООО «ЧЕЛОВЕК»		26.06.2025
На завоз воды для хозяйственно-питьевых и бытовых целей (при необходимости)			
На стирку белья (при необходимости)			

4. Штатная численность работников Организации для работы в лагере

Штат работников лагеря, всего	в т.ч.			
	педагогов	работников пункта питания	из них поваров	медицинские работники
9	3	2	1	1

5. Набор помещений пункта питания, их оснащение (в случае организации горячего питания обучающихся в лагере):

Требования СанПиН 1.2.3685-21, приложение 1 к пункту 4.1 МР 2.3.6.0233-21	Фактическое наличие производственного помещения и наименование отсутствующего в нем оборудования (шт, м ²)	Наименование имеющегося оборудования, работа которого оценивается не эффективно или не исправное оборудование по «Журналу аварийных, критических ситуаций» (статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ)*
Наименование производственного помещения		
Обеденный зал на 72 мест Количество столов, стульев (табурет, скамьи)	12 столов, 72 стула	столы-12, стулья-72
Раковины для мытья рук перед обеденным залом (количество)	5 шт	умывальник
Загрузочная	-	
Склад	4,9 м ²	
Два овощных цеха (первичной и вторичной обработки овощей), возможно зоны	1 зона – 2м ²	картофелечистка
Холодный цех (зона)	-	
Мясорыбный цех	1 зона – 2 м ²	
Мучной цех	-	
Помещение для нарезки хлеба	1 зона – 1 м ²	Хлеборезка
Горячий цех	29 м ²	Печи с духовкой, электросковорода
Раздаточная зона	3 м ²	Мармиты для подогрева
Моечная для мытья столовой посуды	8 м ²	Мойки, бойлер
Моечная для мытья кухонной посуды	2 м ²	Мойки, бойлер
Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной	0	
Комната приема пищи	105м ²	Столы, стулья
Дополнительно, по вопросу оснащения столовой		
Вид посуды, приборов, инвентаря	Фактическое наличие (в штуках или в комплектах)	Требуется замены (в штуках или в комплектах)
Столовая посуда (количество комплектов)	3 компл.(75 шт.)	-
Чайная посуда (количество комплектов)	3 компл.(75 шт.)	-
Столовые приборы (количество комплектов)	3 компл.(75 лож., 75 вил.)	-
Кухонная посуда (пункт 3.3 МР 2.4.01790-20)	3 компл. (кастрюли 15 шт.)	-
Бактерицидные установки для обеззараживания воздуха	1	-

6. Утвержденный план мероприятий по ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИРЕНСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЬМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ улучшения технического состояния, материального оснащения объекта (мероприятия, сроки выполнения). Информация о выполнении отдельных мероприятий.

7. График подачи воды из наружной системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения во внутренние сети водоснабжения здания Организации

Дни недели	Время подачи с (указать время)	Время подачи до(указать время)
------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Понедельник, вторник, четверг, пятница, среда	Круглосуточно	Круглосуточно
--	---------------	---------------

8. Данные о наличии и количестве моющих и дезинфицирующих средств

Наименование моющих, дезинфицирующих средств	Их количество
Дезинфицирующее средство Антисептик Nortex-Есо с моющим эффектом	2 канистры
Жидкое мыло	5 шт.
Моющее для посуды капля	20 шт.
Средство для мытья стен и пола «Марио»	3 шт.

9. Данные об использовании электронных средств обучения

Тип электронного средства обучения*	Количество	Наименование помещений, в которых используются	Год выпуска	Не используются в образовательном процессе (причина)
Интерактивные доски	2	Кабинет Биологии, Химии	2024	
Компьютеры	1	Помещение для кружка	2024	
Сенсорные экраны	2	Физики, Информатики	2024	
Информационные панели	-			
Ноутбуки	3		2024	
Планшеты	-			

10. Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (приказ МЗ РФ от 05.11.2013 № 822н (в ред. приказа МЗ РФ от 21.02.2020 № 114н) в случае медицинского работника в штате Организации: в штате Организации не имеется медицинская сестра

При наличии в структуре отделения иных кабинетов и подразделений они оснащаются в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи по профилю.

№ п/п	Наименование	Нормативное количество, штук	В наличии
1.	Весы медицинские	1	1
2.	Ростомер или антропометр	1	1
3.	Тонометр с возрастными манжетами	2	2
4.	Стетоскоп	2	0
5.	Секундомер	2	0
6.	Сантиметровая лента	по требованию	0
7.	Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)	4	0
8.	Плантограф	1	0
9.	Термометр медицинский	по требованию	2
10.	Оториноскоп с набором воронок	1	0
11.	Шпатель металлический или одноразовый	по требованию	0
12.	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) <1>	1 комплект	0
13.	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и	1 комплект	0

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма <1>

14.	Холодильник	2	0
15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <2>	1
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2020 N 114н)			
16.	Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)		
	на 1 мл	1	0
	на 2 мл	5	2
	на 5 мл	5	2
	на 10 мл	1	0
17.	Лоток медицинский почкообразный	2	1
18.	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	1	0
19.	Перчатки медицинские	по требованию	1
20.	Пипетки	10	0
21.	Комплект воздухопроводов для искусственного дыхания "рот в рот"	1	0
22.	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	1	0
23.	Грелка медицинская	2	0
24.	Пузырь для льда	2	0
25.	Жгут кровоостанавливающий резиновый	2	1
26.	Носилки	2	1
27.	Травматологическая укладка, включающая: шины пневматические (детские и взрослые) вакуумный матрас косынка фиксатор ключицы воротник Шанца (2 размера) жгут кровоостанавливающий перчатки бинт стерильный салфетки стерильные гелевый охлаждающе-согревающий пакет ножницы лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.	1 комплект	1 комплект
28.	Зонды желудочные разных размеров	4	
29.	Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	по требованию	1

30.	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	1	0
31.	Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук	по требованию	1
32.	Спирт этиловый	0,5 мл на инъекцию	1
33.	Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля	по требованию	1
34.	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи <2>	1 комплект	
35.	Дезинфицирующие средства	по требованию	По требованию
36.	Ведро с педальной крышкой	2	0
37.	Емкость для дезинфицирующих средств	по требованию	1
38.	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	по требованию	1
39.	Стол рабочий	2	1
40.	Стул	6	2
41.	Кушетка	2	1
42.	Ширма медицинская	2	0
43.	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств	1	1
44.	Шкаф для хранения медицинской документации	1	1
45.	Стол медицинский	1	0
46.	Столик инструментальный	1	0
47.	Столик манипуляционный	1	0
48.	Лампа настольная	2	0
49.	Бикс большой	2	0
50.	Бикс малый	2	0
51.	Пинцет	4	1
52.	Корцанг	4	1
53.	Ножницы	2	2
54.	Персональный компьютер	1 комплект	0
55.	Принтер	1 комплект	0
56.	Калькулятор	2	0
57.	Сейф для хранения медикаментов	1	0
58.	Халат медицинский	2	1
59.	Шапочки	2	1
60.	Маски	по требованию	По требованию
61.	Коврик (1 м x 1,5 м)	1	0
62.	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	по числу учебных классов	нет

11. Информация руководителя Организации в невыполнении отдельных требований санитарных правил с указанием причин.

Пункт СП 2.4.3648-20	Причина

а-б. Директора

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«МИРНЕНСКАЯ ШКОЛА

ТЕЛЬМАНОВСКОГО М.О.»

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Макущенко Е.Г.

(Ф.И.О.)

