



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СТАРОБЕШЕВСКОМ, АМВРОСИЕВСКОМ, ТЕЛЬМАНОВСКОМ РАЙОНАХ**

287200, ДНР, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 19, тел: +7(856) 795-17-60 e-mail: [urpn\\_86-8@rospotrebnadzor.ru](mailto:urpn_86-8@rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 9303010

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

« 27 » ноября 2023 г.

№ 18

пгт. Мирное, улица Ленина, дом 4  
(место выдачи предписания)

Мною, Дорошенко Александром Евгеньевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Мирненская школа" администрации Тельмановского района ОГРН 1229300128320, ИНН 9304015862, расположенного по адресу 287124, ДНР, м.о. Тельмановский, пгт. Мирное, улица Ленина, дом 4.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований:

1. На участке приготовления холодных блюд, обработке овощей и мяса отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, в нарушение абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
2. Помещение пищеблока не рассчитано на работу на сырье, отсутствует загрузочный цех (объект введен в эксплуатацию в 1975 году), в нарушение абз. 1 п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. На пищеблоке не организован производственный лабораторный контроль, основанный на принципах ХАССП, не установлен порядок и периодичность проведения производственного контроля, в нарушение п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Ежедневная регистрация температурного режима хранения пищевых продуктов ведётся не по установленной форме, что является нарушением Приложения 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей, результаты осмотра заносятся в «Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойных заболеваний и нарушения целостности кожных покровов» форма ведения журнала не

соответствует, что является нарушением Приложения 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. Медицинский осмотр при приеме на работу кладовщика Коваленко Натальи Викторовны, пройден не в полном объеме (отсутствуют бактериологические исследования), в нарушение п. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Отсутствует договор на оказание услуг дератизации и дезинсекции, что является нарушением п.2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Согласно протоколам исследования воды питьевой внутренней системы централизованного водоснабжения № 598/1, 599/1, 600/1 от 20.11.2023г., заключения по результатам санитарно-эпидемиологических испытаний № 924 от 20.11.2023г. выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах, пробы воды питьевой, отобранной из внутренней системы централизованного водоснабжения из крана в туалете на I этаже в блоке для начальных классов, кране для мытья рук учащихся в обеденном зале по санитарно- химическим показателям- общая жесткость, сухой остаток, сульфаты, не отвечают требованиям раздел III, таб.3.3, таб. 3.13 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», проба воды питьевой, отобранной из крана в горячем цехе после очистки по санитарно- химическим показателям- сухой остаток не отвечает требованиям раздел III, таб.3.3, таб. 3.13 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в нарушение п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Согласно результатам санитарно- микробиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды пищеблока и эффективности санитарной обработки инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук работников методом смывов (смывы) № 1621- 1650 от 20.11.2023г, заключению по результатам санитарно- эпидемиологических испытаний № 928 от 20.11.2023г. выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах установлено, в смыве со стола для сырой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки, при нормативе- не допускается, что не соответствует требованиям раздела 3, п. 3.1 МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно- бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды» и свидетельствует о ненадлежащей обработке поверхности стола для сырой продукции в нарушение п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Согласно протоколу исследования метеорологических факторов № 11 от 14.11.2023г., заключению по результатам санитарно- эпидемиологических испытаний № 863 от 20.11.2023г. выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах установлено- температура воздуха в обеденном зале составляет 26°C, при допустимых значениях температуры воздуха (18- 24°C), что не соответствует Разделу V, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» в нарушение абз. 2 п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Согласно заключению по результатам санитарно-эпидемиологических испытаний № 966 от 22.11.2023г. выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах расчётная калорийность и химический состав проб готовых блюд не соответствуют показателям, заявленным в ежедневном меню (суп с бобовыми- фактически занижено содержание белков, завышено содержание жиров и углеводов, завышена калорийность; рыба тушеная с овощами- фактически занижено содержание белков и углеводов, завышено содержание жиров; картофельное пюре- фактически занижено содержание белков, жиров и углеводов и соответственно калорийность блюда; сок яблочный – фактически завышено содержание белков, отсутствуют жиры, занижено содержание углеводов и занижена калорийность; хлеб пшеничный промышленного производства- фактически завышено содержание белков и углеводов, завышена калорийность), в нарушение п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. При рассмотрении основного циклического меню, согласно которому осуществляется питание детей (заключение № 930 от 21.11.2023г., выполненное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах) установлено, что в некоторые дни меню завышена энергетическая ценность завтрака для 1-4 классов, имеет место не соблюдение химического состава блюд завтрака для 1-4 классов, имеет место не соблюдение энергетической ценности обеда для 1-4 классов, имеет место не соблюдение химического состава блюд обеда для 1-4 классов; в некоторые дни имеет место не соблюдение энергетической ценности обеда для учащихся 5-11; имеет место не соблюдение химического состава блюд обеда учащихся 5-11 классов; данные о калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов в десятидневном меню по всем блюдам не совпадают с данными, указанными в технологических картах на эти блюда; в ежедневном меню на 14.11.2023 на завтрак и обед подаётся кондитерское изделие «Печенье», которое отсутствует в утверждённом примерном меню; суммарный объём блюд завтрака в граммах для категорий детей 1-4 классов не соответствует регламентируемым нормам в некоторые дни, суммарный объём блюд обеда в граммах для категорий детей 1-4 классов не соответствует регламентируемым нормам в некоторые дни; суммарный объём блюд обеда в граммах для возрастных категорий детей 5-11 классов не соответствует регламентированным нормативам в некоторые дни; время, выделенное на завтрак для 1-4 классов составляет 15 мин, при нормативе- 20 мин., в нарушение п.8.1.2., п. 2.8, абз. 2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Раздел VI, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предписываю:

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Мирненская школа" администрации Тельмановского района ОГРН 1229300128320, ИНН 9304015862, расположенном по адресу: 287124, ДНР, М.О. Тельмановский, пгт. Мирное, ул. Ленина, д. 4.в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, выполнить следующие мероприятия:

1. Приобрести и установить на участках приготовления холодных блюд, обработке овощей и мяса прибор для обеззараживания воздуха – в срок до 29.03.2024г.
2. Предусмотреть набор помещений столовой для разделения технологических процессов - в срок до 20.05.2024г.
3. Разработать программу производственного контроля, проводить лабораторный контроль основанный на принципах ХАССП – в срок до 15.03.2024г. и далее постоянно.
4. Завести журнал регистрации температурного режима хранения пищевых продуктов по установленной форме – в срок до 04.12.2023 г. и далее постоянно
5. Завести по установленной форме «Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойных заболеваний и нарушения целостности кожных покровов» - в срок до 04.12.2023 г. и далее постоянно
6. Пройти медицинский осмотр ( бактериологические исследования) кладовщику Коваленко Наталье Викторовне – в срок до 08.12.2023 г. *пройдена 27.11 2023*
7. Заключить договор с организацией, которая проводит дезинсекцию и дератизацию- в срок до 05.02.2024г. и далее постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мирненская школа" администрации Тельмановского района ОГРН 1229300128320, ИНН 9304015862, расположенное по адресу 287124, ДНР, м.о. Тельмановский, пгт. Мирное, ул. Ленина, д. 4.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах по адресу: ДНР, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 19 в срок не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания:

- до 29.03.2024г. п.1; до 20.05.2024г. п.2; до 15.03.2024г. п.3; до 04.12.2023г. п.4; до 04.12.202г. п.5; до 08.12.2023г. п.6; до 05.02.2024г. п.7.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле( надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника отдела

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.Е.Дорошенко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 24 ноября 2023 г. МФ

(подпись)

В.Т. Давыдов  
(инициалы и фамилия)